




該当 型番	型番	ヒーター長 (m)	消費電力 (W)	定格電圧 (V)	バイメタルサーモスタット			使用場所
					定格電流 (A)	ON温度 (°C)	OFF温度 (°C)	
	L-RHR-0.5	0.5	6	AC100	10	5 ± 4	13 ± 3	屋外用
	L-RHR-1	1	12					

10	パイランプラグ	1	塩化ビニール	最大負荷 100W
9	サーモスタット	1	バイメタルサーモ	
8	端末部	1	塩化ビニール	
7	ヒーター	1	塩化ビニール	
6	接続部	1	塩化ビニール	
5	接続プラグ(オス)	1	塩化ビニール	125V/3A
4	接続プラグ(メス)	1	塩化ビニール	125V/3A
3	サーモスタット部	1	ABS	
2	電源コード	3	塩化ビニール	VCTFK 0.75mm ²
1	差込みプラグ	1	塩化ビニール	125V/7A
部番	部品名	数量	材料	仕様

					形式	機種名	名称	図番
						L-RHRヒーター (0.5~1m)	承認図	EIA4-0007
	全面改定	2014/1/6	降旗		山清電気株式会社		作成日	承認
記号	改定内容	改定日	担当	IND	尺度	一般公差 ±3mm ±2°	2014/1/6	伊藤 務台 降旗

