


| 番 号 | 訂 正 事 項                 | 年 月 日    | 訂 正 | 審 査 |
|-----|-------------------------|----------|-----|-----|
| ①   | 材質とメッキ仕様変更のため。          | 06.04.27 | 大 野 | 西 本 |
| ②   | 一部の製品を除く、雄ネジと雌ネジの寸法仕様変更 | 21.09.28 | 大 野 | 馬 場 |
| ③   | 両端の面取り加工の追加             | 21.09.28 | 大 野 | 馬 場 |
| ④   | 型番表示の 3 C 削除。           | 21.09.28 | 大 野 | 馬 場 |
| ⑤   | R o H S 適用除外項目について追記。   | 23.10.30 | 大 野 | 西 田 |
| ⑥   | R o H S 適用除外項目の修正のため。   | 23.10.30 | 大 野 | 西 田 |




| 型 番    | L  |
|--------|----|
| MK-310 | 10 |
| MK-315 | 15 |
| MK-320 | 20 |
| MK-325 | 25 |
| MK-330 | 30 |
| MK-340 | 40 |

注；指示無き場合の許容差はJIS B 0405の記号Cとする。

| 承 認    | 検 図    | 作 図    | 尺 度        | 品 名 ； 型 番         | 図 番       |                                   |            |
|--------|--------|--------|------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| 山<br>下 | 西<br>田 | 大<br>野 | F/1        | 六角サポーター<br>MK－3□□ | KR1-11312 |                                   |            |
|        |        |        | RoHS適用除外項目 |                   |           | 母材:鋼材(鋼鉄)に含まれる0.35wt%までの鉛「6(a)-I」 |            |
|        |        |        | 表 面 処 理    |                   |           | 三価クロメート                           |            |
|        |        |        | 三角法        |                   |           | 材 質                               | Fe 対辺 6 mm |

| 番 号 | 訂 正 事 項               | 年 月 日      | 訂 正 | 審 査 |
|-----|-----------------------|------------|-----|-----|
| 1   | 材質とメッキ仕様変更のため。        | 06. 04. 27 | 大 野 | 西 本 |
| 2   | MK-410のネジ長さの変更のため。    | 19. 06. 13 | 大 野 | 馬 場 |
| 3   | 型番の末端 3 C の削除。        | 23. 02. 17 | 大 野 | 馬 場 |
| 4   | R o H S 適用除外項目について追記。 | 23. 10. 30 | 大 野 | 西 田 |
| 5   | R o H S 適用除外項目の修正のため。 | 24. 03. 08 | 大 野 | 西 田 |




| 型 番     | L   | X  | Y  | Z   |
|---------|-----|----|----|-----|
| MK-410  | 10  | 7  | 7  | 8.5 |
| MK-415  | 15  | 10 | 10 | 13  |
| MK-420  | 20  | 10 | 10 | 13  |
| MK-425  | 25  | 10 | 10 | 13  |
| MK-430  | 30  | 10 | 10 | 13  |
| MK-440  | 40  | 10 | 10 | 13  |
| MK-450  | 50  | 10 | 10 | 13  |
| MK-460  | 60  | 10 | 10 | 13  |
| MK-470  | 70  | 10 | 10 | 13  |
| MK-480  | 80  | 10 | 10 | 13  |
| MK-490  | 90  | 10 | 10 | 13  |
| MK-4100 | 100 | 10 | 10 | 13  |
| MK-4105 | 105 | 10 | 10 | 13  |

注；指示無き場合の許容差はJIS B 0405の記号Cとする。

| 承 認    | 検 図    | 作 図    | 尺 度        | 品 名 ； 型 番         | 図 番       |                                   |            |
|--------|--------|--------|------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| 山<br>下 | 西<br>田 | 大<br>野 | F/1        | 六角サポーター<br>MK－4□□ | KR2-11411 |                                   |            |
|        |        |        | RoHS適用除外項目 |                   |           | 母材:鋼材(鋼鉄)に含まれる0.35wt%までの鉛「6(a)-I」 |            |
|        |        |        | 表 面 処 理    |                   |           | 三価クロメート                           |            |
|        |        |        | 三角法        |                   |           | 材 質                               | Fe 対辺 7 mm |

株式会社 カメダデンキ

| 番 号 | 訂 正 事 項               | 年 月 日    | 訂 正 | 審 査 |
|-----|-----------------------|----------|-----|-----|
| 1   | 材質とメッキ仕様変更のため。        | 06.04.27 | 大 野 | 西 本 |
| 2   | 型番の末端3Cの削除。           | 23.02.17 | 大 野 | 馬 場 |
| 3   | R o H S 適用除外項目について追記。 | 23.10.30 | 大 野 | 西 田 |
| 4   | R o H S 適用除外項目の修正のため。 | 24.03.08 | 大 野 | 西 田 |




| 型 番     | L   |
|---------|-----|
| MK-520  | 20  |
| MK-525  | 25  |
| MK-530  | 30  |
| MK-540  | 40  |
| MK-550  | 50  |
| MK-560  | 60  |
| MK-5100 | 100 |

注；指示無き場合の許容差はJIS B 0405の記号Cとする。

| 承 認    | 検 図    | 作 図    | 尺 度        | 品 名 ； 型 番         | 図 番       |                                   |            |
|--------|--------|--------|------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| 山<br>下 | 西<br>田 | 大<br>野 | F/1        | 六角サポーター<br>MK－5□□ | KR2-11521 |                                   |            |
|        |        |        | RoHS適用除外項目 |                   |           | 母材:鋼材(鋼鉄)に含まれる0.35wt%までの鉛「6(a)-I」 |            |
|        |        |        | 表 面 処 理    |                   |           | 三価クロメート                           |            |
|        |        |        | 三角法        |                   |           | 材 質                               | Fe 対辺 8 mm |

株式会社 カメダデンキ

| 番 号 | 訂 正 事 項           | 年 月 日    | 訂 正 | 審 査 |
|-----|-------------------|----------|-----|-----|
| 1   | 再 図               | 06.04.27 | 大 野 | 西 本 |
| 2   | 型番の末端3Cの削除。       | 23.02.17 | 大 野 | 馬 場 |
| 3   | RoHS適用除外項目について追記。 | 23.10.30 | 大 野 | 西 田 |
| 4   | RoHS適用除外項目の修正のため。 | 24.03.08 | 大 野 | 西 田 |



注；指示無き場合の許容差はJIS B 0405の記号Cとする。

| 承 認    | 検 図    | 作 図    | 尺 度        | 品 名 ； 型 番         | 図 番       |                                   |           |
|--------|--------|--------|------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 山<br>下 | 西<br>田 | 大<br>野 | F/1        | 六角サポーター<br>MK－6□□ | KR2-11621 |                                   |           |
|        |        |        | RoHS適用除外項目 |                   |           | 母材:鋼材(鋼鉄)に含まれる0.35wt%までの鉛「6(a)-I」 |           |
|        |        |        | 表 面 処 理    |                   |           | 三価クロメート                           |           |
|        |        |        | 三角法        |                   |           | 材 質                               | Fe 対辺10mm |

株式会社 カメダデンキ